



CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	40,105,270
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,126,961
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	40,105,270
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	48,126,324

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	13,571,984
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	15,933,838
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	56,668,822
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	56,668,822

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	29,648,009
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	16,662,450
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	47,350,484

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	48,126,324
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	104,019,306
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	55,892,982
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	116%

Edwin Astudillo
Representante Legal

Diego Macas M.
Contador