

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	29,295,415
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12,161,230
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	29,295,415
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	35,154,498

PATRIMONIO TECNICO**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	9,936,640
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	5,206,114
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	49,145,942
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	49,145,942

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	26,852,499
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	12,003,355
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	39,895,879

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	35,154,498
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	89,041,821
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	53,887,323
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	153%

Edwin Astudillo
 Representante Legal

Diana Chávez
 Gerente de Contabilidad