

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	30,409,474
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	14,026,049
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	30,409,474
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	36,491,369

PATRIMONIO TECNICO**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	8,602,934
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	5,206,114
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	47,812,236
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	47,812,236

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	26,852,499
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	10,717,416
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	38,609,940

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	36,491,369
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	86,422,176
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	49,930,807
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	137%

Edwin Astudillo
 Representante Legal

Diana Chávez
 Gerente de Contabilidad